

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01</b>	<b>כיתת תינוקות</b>				
<b>01.06</b>	<b>נגרות אומן ומסגרות פלדה</b>				
<b>01.06.010</b>	<b>דלתות עץ ופולימר</b>				
01.06.010.9190	הוספת מעגול צילינדר פרפר דו כיווני , לדלת עץ קיימת. הכל לפי פרט נ1	יח'	2.00		
	<b>סה"כ לדלתות עץ ופולימר</b>				
<b>01.06.031</b>	<b>דלתות פלדה ומשקופי פח</b>				
01.06.031.0010	פתיחת חלונות בדלתות פח קיימות , הכל לפי פרט מ4 ברשימות , זיגוג יהיה טריפלגס 3+3 , לרבות ביצוע חיזוקים סביב החלונות , הכל בשלמות	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח</b>				
	<b>סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה</b>				
<b>01.07</b>	<b>מתקני תברואה</b>				
<b>01.07.042</b>	<b>כיורים</b>				
01.07.042.0032	פירוק כיור רחצה קיים , הזזת נקודת אינסטלציה , והרכבת הכיור	יח'	2.00		
	<b>סה"כ לכיורים</b>				
<b>01.07.044</b>	<b>מקלחות</b>				
01.07.044.0040	או"ה מערכת קיר (אינטרפוז) למקלחת 3 דרך סידרה "אלגרו" מק"ט 300189 או ש"ע לרבות מערכת ההתקנה מוקדמת מתחת לטיח, כיסוי חיצוני למערכת קיר, זרוע מהקיר וראש מקלחת , הכל מושלם , כולל פירוק קרמיקה , התאמות צנרת ותיקוני קרמיקה כדוגמת הקיים , הכל בשלמות	קומפ	1.00		
	<b>סה"כ למקלחות</b>				
<b>01.07.045</b>	<b>ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים</b>				
01.07.045.0134	סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית קבועה, מסדרת "אורסט", מק"ט 302843 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	2.00		
	<b>סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01.07.049</b>	<b>נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות</b>				
01.07.049.0010	פירוק והרכבת כיור חרסה קיים כולל: ניתוק קווי מים וביוב קיימים, נקודה לכיור, לרבות צינור מיסקרים עד 2.0 מ', צינור מים חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה, חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט, כולל חיפוי קרמיקה מעל הכיור לפי תכנית אדריכל	קומפ	1.00		
	<b>סה"כ לנקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות</b>				
	<b>סה"כ למתקני תברואה</b>				
<b>01.09</b>	<b>עבודות טיח</b>				
<b>01.09.021</b>	<b>טיח חוץ</b>				
01.09.021.0120	טיח חוץ על חשפים (גליפים) מישוריים ברוחב עד 22 ס"מ, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים	מ'	15.00		
	<b>סה"כ לטיח חוץ</b>				
	<b>סה"כ לעבודות טיח</b>				
<b>01.10</b>	<b>עבודות ריצוף וחיפוי</b>				
<b>01.10.031</b>	<b>ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>				
01.10.031.9200	השלמת ריצוף ברצועות ברוחב עד 70 ס"מ, עם אריחי קרמיקה או גרניט פורצלן חדשים במידות 20-45/30-45 ס"מ שיותאמו לגוון הריצוף הקיים (מחיר יסוד 40 ש"ח/מ"ר) (10.031.9200)	מ'	6.00		
	<b>סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>				
<b>01.10.050</b>	<b>חיפוי קירות</b>				
01.10.050.0013	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/50, 30/60, 20/20, 10/30 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר (10.050.0013)	מ"ר	2.00		
	<b>סה"כ לחיפוי קירות</b>				
	<b>סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01.12</b>	<b>עבודות אלומיניום</b>				
01.12.0215	התאמת חלון קיפ קיים להתקנת ונטה לרבות החלפת זיגוג ללוח סנדוויץ עם פתח להתקנת ונטה "12	יח'	1.00		
01.12.0300	רשת יתושים קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות עד 70/73 ס"מ וניתנת לפירוק, הכל לפי פרט א2	יח'	2.00		
	<b>סה"כ לעבודות אלומיניום</b>				
<b>01.15</b>	<b>מתקני מיזוג אוויר</b>				
<b>01.15.020</b>	<b>מפוחים</b>				
01.15.020.0115	מפוח (וונטה) "12 חד כווני, מופעל במעגל עצמאי	יח'	1.00		
	<b>סה"כ למפוחים</b>				
	<b>סה"כ למתקני מיזוג אוויר</b>				
<b>01.19</b>	<b>מסגרות</b>				
01.19.0005	עבודה וחומר, הגבהת גדר קיימת ע"י מסגרת פרופילי פלדה, סגירת חלל בפח חלק בעובי 2 מ"מ, rhs20/20/3, גובה הגבהה עד 25 ס"מ, כל האחמנטים מגולוונים	מ'	6.00		
<b>01.19.001</b>	<b>גדרות ושערים</b>				
01.19.001.0001	עבודה וחומר, גדר מפרופילי פלדה 40/20/2 מ"מ בגובה 1.1 מ', 8 ס"מ בין האלמנטים ובינם לבין עצמם, לרבות גיליון, הכל לפי פרט מ3	מ'	10.00		
01.19.001.0002	עבודה וחומר שער פישפש חד כנפי מגולוון, מפרופיל עגול ברוחב 100 ס"מ ובגובה 1.1 מ' לרבות עמודים ופרזול, מרווח בין האלמנטים בינם לבין עצמם 8 ס"מ, הכל לפי פרט מ3	יח'	1.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לגדרות ושערים				
	סה"כ למסגרות				
<b>01.24</b>	<b>הריסות ופירוקים</b>				
<b>01.24.012</b>	<b>הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון</b>				
01.24.012.0020	הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 20 ס"מ או 22 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה (24.012.0020)	מ"ר	12.00		
	סה"כ להריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון				
<b>01.24.021</b>	<b>חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות</b>				
01.24.021.0006	חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונגו) בשטח עד 2.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 20 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח. תשלום מינימלי לפי 1 מ"ר	מ"ר	2.00		
01.24.021.0020	חציבה או הגדלה של פתחים בשטח מעל 2.0 מ"ר עד 4.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 20 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח	מ"ר	4.50		
	סה"כ לחציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות				
<b>01.24.041</b>	<b>פירוק ריצוף</b>				
01.24.041.0070	פירוק פרקט, לרבות שיפולים כולל פינוי לאתר פינוי פסולת	מ"ר	10.00		
01.24.041.0071	ניקוי וגרוד דבק מעל פני ריצוף קיים, ביצוע באישור המזמין בלבד	מ"ר	10.00		
	סה"כ לפירוק ריצוף				
<b>01.24.050</b>	<b>פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)</b>				
01.24.050.0192	פירוק ארון מטבח תחתון ברוחב עד 120 ס"מ ובגובה 90 ס"מ, כולל השיש והכיור	יח'	1.00		
	סה"כ לפירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)				
<b>01.24.060</b>	<b>פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.24.060.0022	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן	יח'	1.00		
01.24.060.0045	פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם - בשטח עד 2 מ"ר (24.060.0045)	יח'	1.00		
01.24.060.0100	פירוק דלתות פח חד כנפיות ומשקופיהן (24.060.0100)	יח'	1.00		
01.24.060.0101	פירוק ופינוי גדר מתכת (מכל סוג) בגובה עד 1 מ , כולל שער	מ'	7.00		
	<b>סה"כ לפירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה</b>				
	<b>סה"כ להריסות ופירוקים</b>				
<b>01.31</b>	<b>ציוד מטבחים ציבוריים</b>				
<b>01.31.010</b>	<b>משטחי עבודה</b>				
01.31.010.0020	משטח עבודה במידות 50/60 ס"מ ובגובה 90 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) בגימור חיצוני/פנימי של "ליטוש מבריק", לרבות משטח נירוסטה מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למ"א, מדף תחתון לנשיאת 80 ק"ג , לרבות : חיפוי קרמיקה מעל המשטח , חיפוי לוחות סנדוויץ מחופה פורמייקה וסגירה והסתרת כיוור קיים, הכל לפי פרט אדריכל(סעיף זה יחליף את כל הסעיפים הנוגעים לארון מטבח תחתון , כולל שיש וכיוור , בכתב כמויות המקורי)	קומפ	1.00		
	<b>סה"כ למשטחי עבודה</b>				
	<b>סה"כ לציוד מטבחים ציבוריים</b>				
<b>01.51</b>	<b>סלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>01.51.010</b>	<b>עבודות הכנה ופירוק</b>				
01.51.010.0454	פירוק אבנים משתלבות והרכבתן מחדש כולל השלמת מצעים וחול לפי צורך , התאמת גובה משתלבות לסף ריצוף יציאה לחצר , הכל לפי תכנית (יש לוודר כי שיפוע ריצוף מקסימלי יהיה 4.5%)	קומפ	1.00		
	<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>				
	<b>סה"כ לסלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>02</b>	<b>כיתת פעוטות</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>02.06</b>	<b>נגרות אומן ומסגרות פלדה</b>				
<b>02.06.010</b>	<b>דלתות עץ ופולימר</b>				
02.06.010.9190	הוספת מנעול צילינדר פרפר דו כיווני , לדלת עץ קיימת. הכל לפי פרט נ1	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לדלתות עץ ופולימר</b>				
<b>02.06.031</b>	<b>דלתות פלדה ומשקופי פח</b>				
02.06.031.0010	פתיחת חלונות בדלתות פח קיימות , הכל לפי פרט מ4 ברשימות , זיגוג יהיה טריפלגס 3+3 , לרבות ביצוע חיזוקים סביב החלונות , הכל בשלמות	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח</b>				
	<b>סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה</b>				
<b>02.07</b>	<b>מתקני תברואה</b>				
<b>02.07.041</b>	<b>אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות</b>				
02.07.041.0050	אסלת ילדים מחרס לבן סוג א' - דגם "P 332" או ש"ע, לרבות זוג שפתי-עץ (מושב) ומיכל הדחה לשני מצבים (07.041.0050)	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות</b>				
<b>02.07.042</b>	<b>כיורים</b>				
02.07.042.0031	כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ (07.042.0031)	יח'	2.00		
	<b>סה"כ לכיורים</b>				
<b>02.07.045</b>	<b>ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים</b>				
02.07.045.0134	סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית קבועה, מסדרת "אורסט", מק"ט 302843 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר (07.045.0134)	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים</b>				
<b>02.07.049</b>	<b>נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.07.049.0100	נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים מ-P.V.C עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איורור קיים והתקנת אסלה, מיכל הדחה וברז הקיר (לא כולל אספקה של אסלה, מיכל הדחה, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט (07.049.0100)	קומפ	1.00		
	<b>סה"כ לנקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות</b>				
	<b>סה"כ למתקני תברואה</b>				
<b>02.08</b>	<b>מתקני חשמל</b>				
<b>02.08.103</b>	<b>נקודות חשמל שונות</b>				
02.08.103.0410	נקודה להתקנת מכשיר במעגל חד פאזי בכבלים ו/או במוליכים בחתך 2.5 מ"מ לרבות צינור ומ"ז 16 אמפר בתיבה מוגנת מים (08.103.0410)	נק'	1.00		
	<b>סה"כ לנקודות חשמל שונות</b>				
	<b>סה"כ למתקני חשמל</b>				
<b>02.10</b>	<b>עבודות ריצוף וחיפוי</b>				
<b>02.10.031</b>	<b>ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>				
02.10.031.9200	השלמת ריצוף ברצועות ברוחב עד 70 ס"מ, עם אריחי קרמיקה או גרניט פורצלן חדשים במידות 20-45/30-45 ס"מ שיותאמו לגוון הריצוף הקיים (מחיר יסוד 40 ש"ח/מ"ר)	מ'	2.00		
	<b>סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>				
<b>02.10.050</b>	<b>חיפוי קירות</b>				
02.10.050.0013	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/50, 30/60, 10/30, 20/20 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר (10.050.0013)	מ"ר	2.00		
	<b>סה"כ לחיפוי קירות</b>				
	<b>סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי</b>				
<b>02.12</b>	<b>עבודות אלומיניום</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.12.0215	התאמת חלון קיפ קיים להתקנת ונטה לרבות החלפת זיגוג ללוח סנדוויץ עם פתח להתקנת ונטה "12	יח'	1.00		
02.12.0300	רשת יתושים קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות עד 70/73 ס"מ וניתנת לפירוק, הכל לפי פרט א2	יח'	2.00		
	<b>סה"כ לעבודות אלומיניום</b>				
<b>02.15</b>	<b>מתקני מיזוג אוויר</b>				
<b>02.15.020</b>	<b>מפוחים</b>				
02.15.020.0115	מפוח (וונטה) "12 חד כווני, מופעל במעגל עצמאי	יח'	1.00		
	<b>סה"כ למפוחים</b>				
	<b>סה"כ למתקני מיזוג אוויר</b>				
<b>02.19</b>	<b>מסגרות</b>				
	<b>סה"כ למסגרות</b>				
<b>02.22</b>	<b>רכיבים מתועשים בבניין</b>				
<b>02.22.041</b>	<b>מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות</b>				
02.22.041.0500	מחיצה לאסלה, ברוחב 90 ס"מ, עשויה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. גובה המחיצה 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 110 ס"מ מהרצפה עם קושרת עליונה מאלומיניום ורגל מיציקת ניילון. המחיר למחיצה אחת לפי פרט נ2	יח'	1.00		
	<b>סה"כ למערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות</b>				
	<b>סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין</b>				
<b>02.24</b>	<b>הריסות ופירוקים</b>				
<b>02.24.012</b>	<b>הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון</b>				



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.24.012.0010	הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי עד 15 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה (24.012.0010)	מ"ר	6.00		
	<b>סה"כ להריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון</b>				
<b>02.24.050</b>	<b>פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)</b>				
02.24.050.0020	פירוק כיור רחצה או כיור מטבח עם כל אביזריהם וסוללה בעמידה, לרבות ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת כל הפתחים לפי הצורך (24.050.0020)	יח'	2.00		
02.24.050.0192	פירוק ארון מטבח תחתון ברוחב עד 120 ס"מ ובגובה 90 ס"מ, כולל השיש והכיור	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לפירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)</b>				
<b>02.24.060</b>	<b>פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה</b>				
02.24.060.0022	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן	יח'	1.00		
02.24.060.0100	פירוק דלתות פח חד כנפיות ומשקופיהן (24.060.0100)	יח'	1.00		
02.24.060.0101	פירוק ופינוי דלת עץ (כנף בלבד) ברוחב עד 90 ס"מ	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לפירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה</b>				
	<b>סה"כ להריסות ופירוקים</b>				
<b>02.30</b>	<b>ריהוט וציוד מורכב בבנין</b>				
<b>02.30.011</b>	<b>אביזרים במקלחת ובשירותים</b>				
02.30.011.5020	מראה מרובעת במידות 40/80 ס"מ זיגוג מחוסם ובעובי 6 מ"מ לרבות תופסנים בגוף המראה, כולל פילם מודבק בגב המראה למניעת ניפוץ לפי דרישת הבטיחות	יח'	2.00		
	<b>סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים</b>				
	<b>סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין</b>				
<b>02.31</b>	<b>ציוד מטבחים ציבוריים</b>				
<b>02.31.010</b>	<b>משטחי עבודה</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.31.010.0020	משטח עבודה במידות 50/60 מ"מ ובגובה 90 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) בגימור חיצוני/פנימי של "ליטוש מבריק", לרבות משטח נירוסטה מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למ"א, מדף תחתון לנשיאת 80 ק"ג, לרבות: חיפוי קרמיקה מעל המשטח, חיפוי לוחות סנדוויץ מחופה פורמייקה וסגירה והסתרת כוור קיים, הכל לפי פרט אדריכל(סעיף זה יחליף את כל הסעיפים הנוגעים לארון מטבח תחתון, כולל שיש וכיור, בכתב כמויות המקורי)	קומפ	1.00		
	סה"כ למשטחי עבודה				
	סה"כ לציוד מטבחים ציבוריים				
<b>02.51</b>	<b>סלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>02.51.010</b>	<b>עבודות הכנה ופירוק</b>				
02.51.010.0454	פירוק אבנים משתלבות והרכבתן מחדש כולל השלמת מצעים וחול לפי צורך, התאמת גובה משתלבות לסף ריצוף יציאה לחצר, הכל לפי תכנית (יש לוודא כי שיפוע ריצוף מקסימלי יהיה 4.5%)	קומפ	1.00		
	סה"כ לעבודות הכנה ופירוק				
	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				
<b>03</b>	<b>כיתת ילדים</b>				
<b>03.06</b>	<b>נגרות אומן ומסגרות פלדה</b>				
<b>03.06.010</b>	<b>דלתות עץ ופולימר</b>				
03.06.010.9190	הוספת מנעול צילינדר פרפר דו כיווני, לדלת עץ קיימת. הכל לפי פרט נ1	יח'	2.00		
	סה"כ לדלתות עץ ופולימר				
<b>03.06.031</b>	<b>דלתות פלדה ומשקופי פח</b>				
03.06.031.0010	פתיחת חלונות בדלתות פח קיימות, הכל לפי פרט מ4 ברשימות, זיגוג יהיה טריפל קס 3+3, לרבות ביצוע חיזוקים סביב החלונות, הכל בשלמות	יח'	1.00		
	סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח				
	סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>03.07</b>	<b>מתקני תברואה</b>				
<b>03.07.041</b>	<b>אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות</b>				
03.07.041.0050	אסלת ילדים מחרס לבן סוג א' - דגם "P 332" או ש"ע, לרבות זוג שפתי-עץ (מושב) ומיכל הדחה לשני מצבים (07.041.0050)	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לאסלות, מיכלי הדחה ומשתנות</b>				
<b>03.07.042</b>	<b>כיורים</b>				
03.07.042.0031	או"ה כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ	יח'	3.00		
	<b>סה"כ לכיורים</b>				
<b>03.07.045</b>	<b>ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים</b>				
03.07.045.0134	סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית קבועה, מסדרת "אורסט", מק"ט 302843 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר (07.045.0134)	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים</b>				
<b>03.07.049</b>	<b>נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות</b>				
03.07.049.0100	נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים מ-P.V.C עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איורור קיים והתקנת אסלה, מיכל הדחה וברז הקיר (לא כולל אספקה של אסלה, מיכל הדחה, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט (07.049.0100)	קומפ	1.00		
	<b>סה"כ לנקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות</b>				
	<b>סה"כ למתקני תברואה</b>				
<b>03.08</b>	<b>מתקני חשמל</b>				
<b>03.08.103</b>	<b>נקודות חשמל שונות</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.08.103.0410	נקודה להתקנת מכשיר במעגל חד פאזי בכבלים ו/או במוליכים בחתך 2.5 מ"מ"ר לרבות צינור ומ"ז 16 אמפר בתיבה מוגנת מים (08.103.0410)	נק'	1.00		
	<b>סה"כ לנקודות חשמל שונות</b>				
	<b>סה"כ למתקני חשמל</b>				
<b>03.10</b>	<b>עבודות ריצוף וחיפוי</b>				
<b>03.10.031</b>	<b>ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>				
03.10.031.9200	השלמת ריצוף ברצועות ברוחב עד 70 ס"מ, עם אריחי קרמיקה או גרניט פורצלן חדשים במידות 20-45/30-45 ס"מ שיותאמו לגוון הריצוף הקיים (מחיר יסוד ש"ח/מ"ר)	מ'	2.00		
	<b>סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>				
<b>03.10.050</b>	<b>חיפוי קירות</b>				
03.10.050.0013	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/50, 30/60, 10/30, 20/20 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר (10.050.0013)	מ"ר	2.00		
	<b>סה"כ לחיפוי קירות</b>				
	<b>סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי</b>				
<b>03.12</b>	<b>עבודות אלומיניום</b>				
03.12.0215	התאמת חלון קיפ קיים להתקנת ונטה לרבות החלפת זיגוג ללוח סנדוויץ עם פתח להתקנת ונטה 12"	יח'	1.00		
03.12.0300	רשת יתושים קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות עד 70/73 ס"מ וניתנת לפירוק, הכל לפי פרט א3	יח'	2.00		
	<b>סה"כ לעבודות אלומיניום</b>				
<b>03.15</b>	<b>מתקני מיזוג אוויר</b>				
<b>03.15.020</b>	<b>מפוחים</b>				
03.15.020.0115	מפוח (וונטה) 12" חד כווני, מופעל במעגל עצמאי	יח'	1.00		
	<b>סה"כ למפוחים</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	<b>סה"כ למתקני מיזוג אוויר</b>				
<b>03.19</b>	<b>מסגרות</b>				
<b>03.19.001</b>	<b>גדרות ושערים</b>				
03.19.001.0001	עבודה וחומר, גדר מפרופילי פלדה 40/20/2 מ"מ בגובה 1.1 מ', 8 ס"מ בין האלמנטים ובינם לבין עצמם, לרבות גיליון, הכל לפי פרט מ3	מ'	10.00		
03.19.001.0002	עבודה וחומר שער פישפש חד כנפי מגולוון, מפרופיל עגול ברובב 100 ס"מ ובגובה 1.1 מ' לרבות עמודים ופרזול, מרווח בין האלמנטים בינם לבין עצמם 8 ס"מ, הכל לפי פרט מס'3	יח'	2.00		
03.19.001.0005	עבודה וחומר, הגבהת גדר קיימת ע"י מסגרת פרופילי פלדה, סגירת חלל בפח חלק בעובי 2 מ"מ, rhs20/20/3, גובה הגבהה עד 25 ס"מ, כל האחמנטים מגולוונים	מ'	5.00		
	<b>סה"כ לגדרות ושערים</b>				
	<b>סה"כ למסגרות</b>				
<b>03.22</b>	<b>רכיבים מתועשים בבניין</b>				
<b>03.22.041</b>	<b>מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות</b>				
03.22.041.0040	חזית דלת לשרותים ברובב 80 ס"מ, לרבות דלת ברובב 50 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרווייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ. גובה המערכת 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 110 ס"מ מהרצפה עם פרזול מיציקת ניילון ' חזית דלת למחיצה קיימת לפי פרט נ2	יח'	3.00		
	<b>סה"כ למערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין				
<b>03.24</b>	<b>הריסות ופירוקים</b>				
<b>03.24.050</b>	<b>פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)</b>				
03.24.050.0020	פירוק כיור רחצה או כיור מטבח עם כל אביזריהם וסוללה בעמידה, לרבות ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת כל הפתחים לפי הצורך	יח'	3.00		
03.24.050.0192	פירוק ארון מטבח תחתון ברוחב עד 120 ס"מ ובגובה 90 ס"מ, כולל השיש והכיור	יח'	1.00		
	סה"כ לפירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)				
<b>03.24.060</b>	<b>פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה</b>				
03.24.060.0022	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן	יח'	1.00		
03.24.060.0100	פירוק דלתות פח חד כנפיות ומשקופיהן (24.060.0100)	יח'	1.00		
03.24.060.0101	פירוק ופינוי גדר מתכת (מכל סוג) בגובה עד 1 מ כולל שער	מ'	7.00		
	סה"כ לפירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה				
	סה"כ להריסות ופירוקים				
<b>03.30</b>	<b>ריהוט וציוד מורכב בבנין</b>				
<b>03.30.011</b>	<b>אביזרים במקלחת ובשירותים</b>				
03.30.011.5020	מראה מרובעת במידות 40/80 ס"מ זיגוג מחוסם ובעובי 6 מ"מ לרבות תופסנים בגוף המראה, כולל פילם מודבק בגב המראה למניעת ניפוץ לפי דרישת הבטיחות	יח'	3.00		
	סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים				
	סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין				
<b>03.31</b>	<b>ציוד מטבחים ציבוריים</b>				
<b>03.31.010</b>	<b>משטחי עבודה</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.31.010.0020	משטח עבודה במידות 50/60 מ"מ ובגובה 90 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) בגימור חיצוני/פנימי של "ליטוש מבריק", לרבות משטח נירוסטה מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למ"א, מדף תחתון לנשיאת 80 ק"ג, לרבות: חיפוי קרמיקה מעל המשטח, חיפוי לוחות סנדוויץ מחופה פורמייקה וסגירה והסתרת כוור קיים, הכל לפי פרט אדריכל(סעיף זה יחליף את כל הסעיפים הנוגעים לארון מטבח תחתון, כולל שיש וכיור, בכתב כמויות המקורי)	קומפ	1.00		
	סה"כ למשטחי עבודה				
	סה"כ לציוד מטבחים ציבוריים				
<b>03.51</b>	<b>סלילת כבישים ורחבות</b>				
<b>03.51.010</b>	<b>עבודות הכנה ופירוק</b>				
03.51.010.0454	פירוק אבנים משתלבות והרכבתן מחדש כולל השלמת מצעים וחול לפי צורך, התאמת גובה משתלבות לסף ריצוף יציאה לחצר, הכל לפי תכנית (יש לוודא כי שיפוע ריצוף מקסימלי יהיה 4.5%)	קומפ	1.00		
	סה"כ לעבודות הכנה ופירוק				
	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				
<b>04</b>	<b>כללי + מטבח</b>				
<b>04.04</b>	<b>עבודות בניה</b>				
	סה"כ לעבודות בניה				
<b>04.06</b>	<b>נגרות אומן ומסגרות פלדה</b>				
04.06.0001	אדנית במידות 330/70/30 עשויה לוחות עץ אורן מחוטה ומהוקצע, הכל כמפורט בתכניות	יח'	4.00		
<b>04.06.010</b>	<b>דלתות עץ ופולימר</b>				
04.06.010.9190	הוספת מנעול צילינדר פרפר דו כיווני, לדלת עץ קיימת. הכל לפי פרט נ1	יח'	1.00		
	סה"כ לדלתות עץ ופולימר				
<b>04.06.031</b>	<b>דלתות פלדה ומשקופי פח</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
04.06.031.0010	דלת פלדה רב זרועית, חד כנפית, פתיחה צירית במידות 70/210 ס"מ ע לרבות משקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת (מזווה) הכל לפי פרט 1מ ברשימות	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לדלתות פלדה ומשקופי פח</b>				
<b>04.06.033</b>	<b>דלתות פלדה חסינות אש</b>				
04.06.033.0050	דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 60 דק' לפי ת"י 1212, במידות 70-90/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני כולל מגני אצבעות משתי צידי הכנף הכל לפי פרט 2מ ברשימות	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לדלתות פלדה חסינות אש</b>				
	<b>סה"כ לנגרות אומן ומסגרות פלדה</b>				
<b>04.07</b>	<b>מתקני תברואה</b>				
04.07.0011	או"ה ערבול מיים תוצרת שגיב או שו"ע, לשמירת טמפרטורה עד 45 מעלות	יח'	2.00		
<b>04.07.045</b>	<b>ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים</b>				
04.07.045.0115	נגיש- סוללה לכיור להתקנה מהקיר עם פיה תחתונה קצרה מסתובבת מסדרת "אופק" מק"ט 70032 או ש"ע, גימור כרום מותקן מושלם עם כל חומרי העזר (07.045.0115)	יח'	1.00		
04.07.045.0116	או"ה ערבול מים לשמירת טמפרטורה של 45 מעלות, ערבול תוצרת גולן או שו"ע, התקנה מושלמת בסמוך לדוודים	קומפ	2.00		
	<b>סה"כ לברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים</b>				
	<b>סה"כ למתקני תברואה</b>				
<b>04.08</b>	<b>מתקני חשמל</b>				
<b>04.08.103</b>	<b>נקודות חשמל שונות</b>				



סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		1.00	נק'	נקודה להתקנת מכשיר במעגל חד פאזי בכבלים ו/או במוליכים בחתך 2.5 מ"מ"ר לרבות צינור ומ"ז 16 אמפר בתיבה מוגנת מים (08.103.0410)	04.08.103.0410
				<b>סה"כ לנקודות חשמל שונות</b>	
				<b>סה"כ למתקני חשמל</b>	
				<b>עבודות ריצוף וחיפוי</b>	<b>04.10</b>
				<b>ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>	<b>04.10.031</b>
		2.00	מ'	השלמת ריצוף ברצועות ברובח עד 70 ס"מ, עם אריחי קרמיקה או גרניט פורצלן חדשים במידות 20-45/30-45 ס"מ שיותאמו לגוון הריצוף הקיים (מחיר יסוד ש"ח/מ"ר) (10.031.9200)	04.10.031.9200
				<b>סה"כ לריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>	
				<b>סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי</b>	
				<b>עבודות אלומיניום</b>	<b>04.12</b>
		1.00	יח'	ביצוע התאמות לחלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, במידה כללית 125/73 ס"מ, ביצוע חלק קבוע 50/73 מותאם להתקנת ונטה 12"	04.12.0211
		2.00	יח'	רשת יתושים קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידות עד 125/73 ס"מ וניתנת לפירוק, הכל לפי פרט א3	04.12.0300
				<b>סה"כ לעבודות אלומיניום</b>	
				<b>מתקני מיזוג אוויר</b>	<b>04.15</b>
				<b>מפוחים</b>	<b>04.15.020</b>
		1.00	יח'	מפוח (וונטה) 12" חד כווני, מופעל במעגל עצמאי	04.15.020.0115
				<b>סה"כ למפוחים</b>	
				<b>סה"כ למתקני מיזוג אוויר</b>	
				<b>מסגרות</b>	<b>04.19</b>
				<b>גדרות ושערים</b>	<b>04.19.001</b>

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
04.19.001.0001	עבודה וחומר, גדר מפרופילי פלדה 40/20/2 מ"מ בגובה 2 מ', 8 ס"מ בין האלמנטים ובינם לבין עצמם, לרבות גיליון, הכל לפי פרט מס' 5	מ'	9.00		
04.19.001.0002	עבודה וחומר שער פישפש חד כנפי מגולוון, מפרופיל עגול ברוחב 100 ס"מ ובגובה 2 מ' לרבות עמודים ופרזול מרווח בין האלמנטים בינם לבין עצמם 8 ס"מ, הכל לפי פרט מס' 5	יח'	2.00		
	<b>סה"כ לגדרות ושערים</b>				
	<b>סה"כ למסגרות</b>				
<b>04.22</b>	<b>רכיבים מתועשים בבניין</b>				
	<b>סה"כ לרכיבים מתועשים בבניין</b>				
<b>04.24</b>	<b>הריסות ופירוקים</b>				
<b>04.24.021</b>	<b>חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות</b>				
04.24.021.0020	חציבה או הגדלה של פתחים בשטח מעל 2.0 מ"ר עד 4.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 20 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח	מ"ר	4.00		
04.24.021.0021	חציבה או הגדלה של פתחים בשטח מעל 2.0 מ"ר עד 4.0 מ"ר בקירות בנויים ומטויחים בעובי 20 ס"מ, לרבות עיבוד צורת הפתח ע"י בטון וטיח	מ"ר	2.20		
	<b>סה"כ לחציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות</b>				
<b>04.24.042</b>	<b>פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח</b>				
04.24.042.0010	פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים להריסה לרבות סיתות שכבת הטיט, ביצוע שכבת טיח מיישרת, שליכט, וגמר צבע שמן, פריימר + פוליאור, הכל מושלם	מ"ר	10.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	<b>סה"כ לפירוק חיפוי קירות וסיתות טיח</b>				
<b>04.24.060</b>	<b>פירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה</b>				
04.24.060.0010	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן (ש.נכים, כניסה מטבח)	יח'	2.00		
04.24.060.0100	פירוק דלתות פח חד כנפיות ומשקופיהן (מזווה)	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לפירוק דלתות, חלונות ומעקות פלדה</b>				
	<b>סה"כ להריסות ופירוקים</b>				
<b>04.29</b>	<b>שילוט והכוונה בבניינים</b>				
<b>04.29.010</b>	<b>שילוט ותמרור מואר</b>				
04.29.010.0120	נגיש- שלט שרותי נכים מאקריל בגוון כחול מובלט ב-2 מ"מ מפני השלט בגודל 16/16 ס"מ עבור תא שרותי נכים, לפי ת"י 1918 חלק 4 (29.010.0120)	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לשילוט ותמרור מואר</b>				
	<b>סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים</b>				
<b>04.30</b>	<b>ריהוט וציוד מורכב בבנין</b>				
<b>04.30.011</b>	<b>אביזרים במקלחת ובשירותים</b>				
04.30.011.3105	נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם (30.011.3105)	יח'	1.00		
04.30.011.3135	נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע מפלב"מ 304 (נירוסטה), בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (30.011.3135)	יח'	1.00		
04.30.011.3138	נגיש- מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 75-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מפלב"מ 304 (נירוסטה), דגם "PB 8322" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (30.011.3138)	יח'	1.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
04.30.011.5080	נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה) (30.011.5080)	יח'	1.00		
	<b>סה"כ לאביזרים במקלחת ובשירותים</b>				
	<b>סה"כ לריהוט וציוד מורכב בבנין</b>				

סה"כ להסבת מבנה לקבלת סמל - העתק

סה"כ להסבת מבנה לקבלת סמל - העתק

01 כיתת תינוקות

02 כיתת פעוטות

03 כיתת ילדים

04 כללי + מטבח

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות